

# **Сервис мобильных приложений ЛОЦМАН:24**

## **Руководство пользователя**

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена  
без предварительного уведомления.

Никакая часть данного документа не может быть воспроизведена или передана  
в любой форме и любыми способами в каких-либо целях  
без письменного разрешения ЗАО АСКОН.

©2013 ЗАО АСКОН. С сохранением всех прав.

АСКОН, КОМПАС, ЛОЦМАН:24, ЛОЦМАН, логотипы АСКОН, КОМПАС, ЛОЦМАН:ПГС, ЛОЦМАН:ОРД  
являются зарегистрированными торговыми марками ЗАО АСКОН.

Остальные упомянутые в документе торговые марки  
являются собственностью их законных владельцев.

---

## Общие сведения

Сервис мобильных приложений **ЛОЦМАН:24** предназначен для подключения мобильного приложения **ЛОЦМАН:24** к базе данных **ЛОЦМАН**, существующей на предприятии.



[Скачать](#) мобильное приложение **ЛОЦМАН:24** для устройств под управлением операционной системы Android версии 2.2 и выше Google Play.



[Скачать](#) мобильное приложение **ЛОЦМАН:24** для устройств под управлением операционной системы iOS 6.0 и выше с AppStore.

Для обеспечения совместной работы мобильного приложения и сервиса на компьютере должен быть открыт порт 8085 для доступа извне (по локальной сети или Internet).

Для подключения к сервису через мобильное устройство в поле **Имя сервиса** задайте: <Имя сервера>/<Имя базы данных>.

Например: *cloud.pdmonline.ru/demo\_db\_name*

В поле Имя пользователя укажите имя пользователя базы данных. В случае аутентификации под учетной записью Windows необходимо указывать доменное имя пользователя в виде <Domain>/<login\_name>.

## Параметры соединения

Для того, чтобы изменить настройки соединения с сервером приложений и базой данных, заданные при установке сервиса мобильных приложений, необходимо отредактировать файл настроек, который находится в общей папке пользователей:

В операционных системах Windows XP, Windows 2003 Server .../AllUsers/Application Data/ASCON/LoodsmanMobile/LoodsmanMobileSettings.ini;

В операционных системах Windows 7, Windows 8 .../ProgramData/ASCON/LoodsmanMobile/LoodsmanMobileSettings.ini.

## Тип подключения к серверу приложений

- **DCOM - соединение** используется для подключения к локальному серверу приложений.



Этот вид соединения может использоваться в сетях с доменом Windows 2003 Server (2008 Server). При этом **Сервис мобильных приложений ЛОЦМАН:24** и сервер приложений должны находиться в одном домене либо в доверенных доменах.

- **Socket - соединение** используется для подключения к локальному или глобальному серверу приложений.



При Socket соединении может использоваться только аутентификация сервера баз данных, так как к СУБД обращается учетная запись, от имени которой запущен Сокет прокси-сервер.

---

Для изменения типа соединения необходимо изменить параметр ConnectionType в секции [GENERAL] файла настроек *LoodsmanMobileSettings.ini*:

- Для подключения в серверу через DCOM-соединение:

```
[GENERAL]
ConnectionType=DCOM

– Для подключения в серверу через SOCKET-соединение:
```

```
[GENERAL]
ConnectionType=SOCKET
```

### **Настройка DCOM-соединения**

Настройка DCOM-соединения производится в секции [DCOM]. Секция заполняется следующим образом:

```
[DCOM]
ServerName=<Адрес сервера>

Например,
```

```
[DCOM]
ServerName=localhost
```

### **Настройка Socket-соединения**

Настройка Socket-соединения производится в секции [SOCKET]. Секция заполняется следующим образом:

```
[SOCKET]
ServerName=<Адрес сервера>
ServerPort=<Номер порта>

Например,
```

```
[SOCKET]
ServerName=localhost
ServerPort=4804
```