

Установка пакетов КОМПАС-3D д[..]

03/10/2026 15:04:14

[FAQ Article Print](#)

| | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|
| Category: | База знаний (FAQ)::Работа ПО АСКОН в ОС Linux | Last update: | 12/01/2025 15:41:03 |
| State: | public (all) | | |

Keywords

Linux КОМПАС-3D РЕД ОС

Problem (public)

Как установить КОМПАС-3D для РЕД ОС в закрытых сетях?

Solution (public)

Для установки продуктов АСКОН для Linux в закрытых конфигурациях инфраструктуры потребуется разместить скачанные пакеты в локальных репозиториях изолированных сетей.

На компьютере С ДОСТУПОМ к сети Интернет выполните следующие действия:

1. Запустить терминал Linux и выполнить команду из инструкции:

```
sudo bash -c "$(wget -O - https://repo.ascon.ru/scripts/ascon-stable-redos.sh)"
```

По запросу ввести пароль администратора системы.

2. Создайте каталог для пакетов:

```
mkdir ~/packages  
cd ~/packages
```

3. Для скачивания основных пакетов и пакетов зависимостей КОМПАС-3D запустите команду:

```
sudo dnf download ascon-kompas3d-v24-full
```

Скачанные rpm-пакеты будут находиться в каталоге ~/packages.

4. Все файлы с расширением .rpm из этой папки необходимо перенести В ЗАКРЫТУЮ СЕТЬ и разместить на сервере локального репозитория.

Описание процесса развертывания репозитория внутри предприятия или на локальном компьютере описано на странице

[1]https://redos.red-soft.ru/base/redos-8_0/8_0-administation/8_0-repo/8_0-create-repo/

[1] https://redos.red-soft.ru/base/redos-8_0/8_0-administation/8_0-repo/8_0-create-repo/