

Как настроить программу для[...]

10/20/2019 20:55:56

FAQ Article Print

| | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|
| Category: | База знаний (FAQ)::Система лицензирования::Sentinel HASP (HASP SRM) | Last update: | 09/09/2019 12:49:32 |
| State: | public (all) | | |

Keywords

ACC, HASP, IP, Сервер, настройка

Problem (public)

Как настроить программу для поиска сетевых лицензий?

Solution (public)

Настоятельно рекомендуется устанавливать ключ на машину, где не ведется работа с защищенным ПО (далее сервер лицензий).
ВНИМАНИЕ: Если в качестве сервера лицензий все же используется машина, где ведется работа с защищенным ПО, ее необходимо настраивать так, как описано в пункте I.

I. На сервере лицензий необходимо в ACC на странице [1]Configuration выполнить следующие настройки:

- на вкладке Access from Remote Clients задать настройки как на скриншоте "Server_RemoteClients.png" во вложении: отметить галочку Allow Access from Remote Clients; поле Access Restrictions оставить пустым; нажать кнопку Submit;

на вкладке Access to Remote License Managers задать настройки как на скриншоте "Server_RemoteLms.png" во вложении:
- снять галочку Allow Access to Remote Licenses;
- снять галочку Broadcast Search for Remote Licenses;
- снять галочку Aggressive Search for Remote Licenses;
- поле Specify Search Parameters оставить пустым;
- нажать кнопку Submit.

II. На клиентском рабочем месте, где установлено защищенное ПО.
[2]а) для КОМПАС v17 и выше/КОМПЛЕКС 2018 (нажмите чтобы раскрыть) В папке %LocalAppData%\SafeNet Sentinel\Sentinel LDK создать текстовый файл с именем hasp_46707.ini
Содержание файла:

```
[NETWORK]
broadcastsearch = 0
disable_ipv6 = 0
serveraddr = XXX.XXX.XXX.XXX
```

В строке serveraddr вместо XXX.XXX.XXX.XXX указать путь к серверу с ключом (IP адрес или доменное имя).

Если на данной машине не используются другие продукты защищенные по технологии Sentinel HASP, то рекомендуется отключить поиск в сети средствами менеджера лицензий. Для этого откройте ACC на странице [3]Access to Remote License Managers снимите отметку параметра "Allow Access to Remote Licenses" и нажмите кнопку "Submit".

[4]б) для КОМПАС до V16 и КОМПЛЕКС 2014 включительно (нажмите чтобы раскрыть) необходимо в ACC на странице [5]Configuration выполнить следующие настройки: на вкладке Access from Remote Clients задать настройки как на скриншоте "Client_RemoteClients.png" во вложении: снять галочку Allow Access from Remote Clients; поле Access Restrictions оставить пустым; нажать кнопку Submit;

на вкладке Access to Remote License Managers задать настройки как на скриншоте "Client_RemoteLms.png" во вложении: отметить галочку Allow Access to Remote Licenses; снять галочку Broadcast Search for Remote Licenses; снять галочку Aggressive Search for Remote Licenses; в поле Specify Search Parameters указать IP-адрес или имя сервера лицензий и нажать клавишу enter; нажать кнопку Submit;

если в сети Вашего предприятия есть фаерволы и/или установлено антивирусное ПО, задайте на вкладке Access to Remote License Managers настройки как на скриншоте "Client_RemoteLms_Aggressive.png" во вложении: отметьте галочку Allow Access to Remote Licenses;
- снимите галочку Broadcast Search for Remote Licenses;
- отметьте галочку Aggressive Search for Remote Licenses;
- в поле Specify Search Parameters укажите IP-адрес или имя сервера лицензий и нажмите клавишу enter;
- нажмите кнопку Submit.

ВНИМАНИЕ: Не используйте опцию агрессивного поиска для медленных сетей!
Информацию о дополнительных настройках утилиты Admin Control Center смотрите в документе HASP_SRM_UserGuide.pdf во вложении.

```
function sh(num) { obj = document.getElementById("spoiler_"+num); if (obj.style.display == "none" ) { obj.style.display = "block"; } else { obj.style.display = "none"; } }
```

[1] http://localhost:1947/_int_/config.html

Как настроить программу для[...]

10/20/2019 20:55:56

```
[2] javascript:sh(  
[3] http://localhost:1947/config_to.html  
[4] javascript:sh(  
[5] http://localhost:1947/_int_/config.html
```