

Запуск сервиса автонумерации

Для запуска сервиса автонумерации после выпуска ИИ необходимо выполнить следующие действия:

1. Для класса dseunit создать функцию:


Имя: **RunNumerationService**

Экранное имя: *Запускает сервис автонумерации*

Код функции:

```
if (obj.Document.Extensions.NumerationService.State != TechDocumentServiceState.Active)
{
    try
    {
        obj.Document.Extensions.NumerationService.Start();
        Logger.Current.Info("ВЕРТИКАЛЬ", "Запуск сервиса автонумерации выполнен.",
LogEntryDisplayMethod.MessageBox);
        return true;
    }
    catch(Exception ex)
    {
        Logger.Current.Error(ex);
    }
}
else
    Logger.Current.Info("ВЕРТИКАЛЬ", "Сервис автонумерации уже запущен.",
LogEntryDisplayMethod.Popup);

return false;
```



Параметры | Безопасность | Маркеры | Комментарий | VBS

Имя: RunNumerationService Системный

Экранное имя: Запускает сервис автонумерации

Тип атрибута: fx Функция

Object RunNumerationService(TechObject obj) {

```
1 if (obj.Document.Extensions.NumerationService.State != TechDocumentServiceState.Active)
2 {
3     try
4     {
5         obj.Document.Extensions.NumerationService.Start();
6         Logger.Current.Info("ВЕРТИКАЛЬ", "Запуск сервиса автонумерации выполнен.", LogEntryDisplayMethod.MessageBox);
7         return true;
8     }
9     catch(Exception ex)
10    {
11        Logger.Current.Error(ex);
12    }
13 }
14 else
15     Logger.Current.Info("ВЕРТИКАЛЬ", "Сервис автонумерации уже запущен.", LogEntryDisplayMethod.Popup);
16
17 return false;
```

Включить права запуска:

Группа	Исполнение	
Параметры	Безопасность	Маркеры
Комментарий	V	
Группа	Исполнение	
⚙️ Права по умолчанию	<input checked="" type="checkbox"/>	
Администраторы	<input checked="" type="checkbox"/>	
Новая роль	<input checked="" type="checkbox"/>	
Нормировщики	<input checked="" type="checkbox"/>	
Нормировщики материалов	<input checked="" type="checkbox"/>	
Пользователи	<input checked="" type="checkbox"/>	
Пользователи, утверждающие ТП	<input checked="" type="checkbox"/>	
Технологи	<input checked="" type="checkbox"/>	
Эксперты	<input checked="" type="checkbox"/>	


Сохранить модель.


2. Далее в Настройках Вертикали добавить экземпляр команды "Выполнить функцию". Выбрать созданную функцию, включить всем видимость. Добавить новую команду в главное меню.

Команда должна быть видна при позиционировании на ДСЕ.


Наименование:	ManufacturingProcess.RunClassFunction.RunNumerationService
Отображаемое наименование:	Запустить сервис автонумерации
Описание:	Запускает сервис автонумерации
Поставщик:	Ascon.Vertical.ManufacturingProcess.Plugin
Сочетание клавиш:	

Безопасность **Настройка компонента**

 Редактировать

 dseunit (ДСЕ):
Функция:
fx RunNumerationService (Запускает сервис автонумерации)

Итог настройки:



После выпуска извещения спозиционироваться на ДСЕ, в меню «Правка» выполнить функцию «Запускает сервис автонумерации». Теперь после запуска функции при добавлении операций автонумерация будет работать.

! Функция работает только в рамках текущего сеанса работы в ВЕРТИКАЛЬ, для следующих сеансов функцию необходимо запускать заново.